



TABELLE RIASSUNTIVE

**SOTTOZONA DI TIPO A**

Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Classe di agglomerato	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. Art. NTA
Ac1	Lignod	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	30.908	4.080	ville	si	no	50
Ac2	Antagnod	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	41.415	8.561	ville	no	no	50
Ac3	Magnéaz	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	18.676	5.274	ville	no	no	50
Ad1	Périasc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	17.009	4.592	village	si	no	50
Ad2	Pilaz - Èriou	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	24.652	13.157	village	si	no	50
Ad3	Bisous	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	16.018	7.900	village	no	no	50
Ad4	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	34.068	681	village	si	no	50
Ad5	Mascognaz Caleuch	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	13.901	8.195	village	si	si	50
Ad6	Le Crest	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	6.839	1.661	village	no	si	50
Ad7	Cunéaz	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	12.808	6.503	village	no	si	50
Ad8	Le Frachey	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	13.077	6.767	village	si	no	50
Ae1	Corbet	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	9.986	6.986	hameau	no	no	50
Ae2	Le Cornu	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	9.532	3.481	hameau	no	no	50
Ae3	Meytéres	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	6.781	2.230	hameau	no	no	50
Ae4	Borbey bassa	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	4.180	2.744	hameau	no	no	50
Ae5	Borbey alta	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	13.056	7.000	hameau	no	no	50
Ae6	Le Trochey	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	9.631	4.641	hameau	si	no	50



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Classe di agglomerato	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. Art. NTA
Ae7	Périasc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	2.640	394	hameau	no	no	50
Ae8	L'Osel	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	3.766	1.337	hameau	no	no	50
Ae9	Les Goïls Dessous	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	1.730	601	hameau	no	no	50
Ae10	Les Goïls Dessus	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	3.329	25	hameau	no	no	50
Ae11	Pieit	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	4.932	2.330	hameau	no	no	50
Ae12	Magnéchoulaz	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	8.095	2.744	hameau	no	no	50
Ae13	Palouettaz	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	9.374	100	hameau	no	no	50
Ae14	Mandrou	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	9.849	2.954	hameau	si	no	50
Ae15	Palenc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	14.737	5.617	hameau	no	no	50
Ae16	Champlan	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	6.559	866	hameau	no	no	50
Ae17	France	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	2.354	803	hameau	no	si	50
Ae18	Soussun	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	4.214	704	hameau	no	no	50
Ae19	Rovinal	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	3.170	1.522	hameau	no	no	50
Ae20	Praz-Sec	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	6.324	1.071	hameau	no	no	50
Ae21	Les Droles	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	1.139	704	hameau	si	no	50
Ae22	Saint-Jacques-des-Allemands	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	17.242	344	hameau	no	si	50
Ae23	Les Péyoz	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	1.876	923	hameau	si	no	50
Ae24	Blanchard	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	5.903	177	hameau	no	no	50.1



<i>Sottozona</i>	<i>Localizzaz.</i>	<i>Sistema ambientale prevalente</i>	<i>Superficie fondiaria (Sf) mq</i>	<i>Superficie territoriale (St) mq</i>	<i>Classe di agglomerato</i>	<i>Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità</i>	<i>Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)</i>	<i>Rif. Art. NTA</i>
Ae25	Résy	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	5.725	1.717	hameau	si	no	50
Ae26	Les Fiéry	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	3.658	1.097	hameau	no	no	50

**SOTTOZONE DI TIPO B**

Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Densità fondiaria (I) mq/mq	Rapporto di copertura (RC) mq/mq	Altezza massima (Hmax) m	Posti auto per ciascuna nuova unità immobiliare	N° piani (N°)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Ba1	Corbet	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	23.361	8.071	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrato	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	no	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba2	Corbet	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	6.776	2.434	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrato	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	no	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba3	Le Cornu	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	21.944	3.751	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrato	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	no	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba4	Lignod	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	41.604	18.629	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrato	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	no	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba5	Lignod	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	23.120	8.293	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrato	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	no	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba6	Meytéres	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	19.390	1.819	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrato	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	no	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba7	Le Trochey	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	3.063	-	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrato	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	no	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Densità fondiaria (I) mq/mq	Rapporto di copertura (RC) mq/mq	Altezza massima (Hmax) m	Posti auto per ciascuna nuova unità immobiliare	N° piani (N°)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Ba8	Périasc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	76.756	7.828	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.5	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq Possibilità realizzazione di una struttura a destinazione commerciale sul piazzale di proprietà comunale, sito in Località Périasc a valle del ponte sul torrente Evançon
Ba9	Antagnod	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	190.389	43.870	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	DU d, e, f Sur 0,28 Snr 0,14 DU g Sur 0,50 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.4	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba10	Pilaz - Èriou	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	3.687	621	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba11	Pilaz - Èriou	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	14.719	3.482	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	no	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba12	Bisous	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	8.345	1.577	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	no	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba13	Bisous	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	10.700	2.061	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	no	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba14	Magnéaz	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	8.065	1.747	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	no	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Densità fondiaria (I) mq/mq	Rapporto di copertura (RC) mq/mq	Altezza massima (Hmax) m	Posti auto per ciascuna nuova unità immobiliare	N° piani (N°)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Ba15	Palenc	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	18.410	4.232	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	no	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba16	Champlan	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	8.479	1.398	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	no	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba17	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	22.751	3.861	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq Possibilità di costruire strutture per residenza temporanea addetti attività economiche
Ba18	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	12.271	-	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba19	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	96.796	8.018	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.2	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba20	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	43.211	5.198	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.3	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba21	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	8.237	-	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	DU d, e, f Sur 0,28 Snr 0,14 DU g Sur 0,50 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.4	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba22	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	11.756	-	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.3	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Densità fondiaria (I) mq/mq	Rapporto di copertura (RC) mq/mq	Altezza massima (Hmax) m	Posti auto per ciascuna nuova unità immobiliare	N° piani (N°)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Ba23	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	58.948	3.639	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.3	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba24	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	46.334	-	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	DU d, e, f Sur 0,28 Snr 0,14 DU g Sur 0,50 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.4	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba25	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	36.549	-	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	DU d, e, f Sur 0,28 Snr 0,14 DU g Sur 0,50 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.4	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba26	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	40.964	-	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	DU d, e, f Sur 0,28 Snr 0,14 DU g Sur 0,50 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.4	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba27	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	21.383	-	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	DU d, e, f Sur 0,28 Snr 0,14 DU g Sur 0,50 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.4	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba28	La Croissetaz	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	3.490	-	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.3	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba29	La Croissetaz	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	3.492	-	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.3	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba30	La Croissetaz	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	10.213	2.006	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.3	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Densità fondiaria (I) mq/mq	Rapporto di copertura (RC) mq/mq	Altezza massima (Hmax) m	Posti auto per ciascuna nuova unità immobiliare	N° piani (N°)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Ba31	Rovinal	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	2.011	785	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrato	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.3	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba32	Saint-Jacques-des-Allemands	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	10.668	969	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrato	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.3	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba33	Saint-Jacques-des-Allemands	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	12.487	2.552	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrato	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	51.3	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Ba34	Les Fusines	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	26.194	3.863	d (senza interrati)	Sur 0,28 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 scoperti	2 + sottot.	10,00	5,00	si	si	51.5	
Bb1	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	7.854	5.234	e, m	-	1/3	5,00 (escluse strutture tecniche)	DU e : 5 mq ogni 100 mc (calcolati con h max 3 m) coperti /scoperti DU m : 10 mq ogni 100 mc coperti /scoperti	-	10,00	5,00	si	no	52.1	
Bd1	Pracharbon	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	5.922	-	-	-	-	-	-	-	-	-	si	no	53.1	non è ammessa nuova edificazione
Bd2	Corbet	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	14.820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	si	no	53.2	non è ammessa nuova edificazione
Bd3	Corbet	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	7.645	5.501	f, g (solo RTA)	Sur 0,35 Snr 0,14	1/3	9,50	DU e : 20 mq ogni 100 mc coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	si	no	53.3	
Bd4	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	12.359	-	f, g (no RTA) con autorimesse interrato	DU g Sur 1,20 Snr 0,14 DU e Sur 0,50 Snr 0,14	DU g 2/3 DU e 1/3	DU g 12,00 DU e 9,00	n.1,3 coperti per camera	DU g 3 + sottot. DU e 2+ sottot.	10,00	5,00	si	no	53.4	
Bd5	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	44.830	22.521	g (no RTA) con autorimesse interrato, m	Sur 1,2 Snr 0,14	1/3	12,00 (misurati dal livello attuale del terreno)	n.1,3 coperti per camera	3 + sottot.	10,00	5,00	si	no	53.5	



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Densità fondiaria (I) mq/mq	Rapporto di copertura (RC) mq/mq	Altezza massima (Hmax) m	Posti auto per ciascuna nuova unità immobiliare	N° piani (N°)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Bd6	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	64.065	36.485	g (no RTA) con autorimesse interrate, m	Sur 0,7 Snr 0,14	1/3	12,50	n.1,3 coperti per camera	3 + sottot.	10,00	5,00	si	no	53.6	
Be1	Antagnod	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	27.948	15.704	d, e, f, g (no RTA), autorimesse interrate	DU d Sur 0,28 Snr 0,14 DU e, f Sur 0,40 Snr 0,14 DU g Sur 0,65 Snr 0,14	1/3	9,50	DU d : n.2 coperti DU e, f : n/mq Sur 1/15 coperti o scoperti DU g: n.1,3 coperti per camera	2 + sottot.	10,00	5,00	no	no	54.1	Sur minima per le nuove unità immobiliari 38,00 mq Sur massima per le nuove unità immobiliari 120,00 mq
Be2	La Croisettaz	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	4.393	-	solo autorimesse interrate	-	-	-	-	-	10,00	5,00	si	no	54.2	non è ammessa nuova edificazione

* la DU in grassetto è quella prevalente nella sottozona

**SOTTOZONE DI TIPO C**

Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)	Massima Superficie realizzabile (Sur) mq	Rapporto di copertura (RC) mq/mq	Altezza massima (Hmax) m	Posti auto	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA
Cb1	Corbet	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	9.394	7.829	e, f, m	DU e: 1000 DU f: 120 DU m: 100	1/1,5	10,00	DU e: 5 mq ogni 100 mc di costruzione calcolati con hmax pari a 3,00 m DU f: 20 mq ogni 100 mc di costruzione DU m: 10 mq ogni 100 mc di costruzione	10,00	5,00	no	no	56.1
Cb2	Corbet	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	5.944	5.783	e (solo interrato)	-	-	-	-	10,00	5,00	no	no	56.2
Cb3	Lignod	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo integrato	5.761	5.554	e (solo interrato)	-	-	-	-	10,00	5,00	no	no	56.3

**SOTTOZONE DI TIPO E**

<i>Sottozona</i>	<i>Localizzaz.</i>	<i>Sistema ambientale prevalente</i>	<i>Superficie fondiaria (Sf) mq</i>	<i>Superficie territoriale (St) mq</i>	<i>Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*</i>	<i>Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)</i>	<i>Distanza fabbricati (DF) m</i>	<i>Distanza confini (DC) m</i>	<i>Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità</i>	<i>Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)</i>	<i>Rif. art. NTA</i>	<i>Note</i>
Ea1	Le Tantané - Portolaz	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, g, l (sci alpino)				Si		58	Sugli edifici e le infrastrutture esistenti è possibile intervenire con manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e, limitatamente a quelli adibiti all'esercizio dello sci alpino, anche ad interventi di nuova costruzione e sostituzione
Ea2	Pointe de Mascognaz ovest	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, g, l (sci alpino)				Si		58	Sugli edifici e le infrastrutture esistenti è possibile intervenire con manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e, limitatamente a quelli adibiti all'esercizio dello sci alpino, anche ad interventi di nuova costruzione e sostituzione
Ea3	Bossoulaz nord	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, g, l (sci alpino)				Si		58	Sugli edifici e le infrastrutture esistenti è possibile intervenire con manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e, limitatamente a quelli adibiti all'esercizio dello sci alpino, anche ad interventi di nuova costruzione e sostituzione
Ea4	Pointe Piure nord-est	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, g, l (sci alpino)				Si		58	Sugli edifici e le infrastrutture esistenti è possibile intervenire con manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e, limitatamente a quelli adibiti all'esercizio dello sci alpino, anche ad interventi di nuova costruzione e sostituzione
Ea5	Le Vieil	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, g, l (sci alpino)				Si		58	Sugli edifici e le infrastrutture esistenti è possibile intervenire con manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e, limitatamente a quelli adibiti all'esercizio dello sci alpino, anche ad interventi di nuova costruzione e sostituzione
Ea6	Contenéry	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, g, l (sci alpino)				Si	L5 - Lac de Contenery L8 - Lac de Saler-desot L10 - Lac de Charcherioz	58	Sugli edifici e le infrastrutture esistenti è possibile intervenire con manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e, limitatamente a quelli adibiti all'esercizio dello sci alpino, anche ad interventi di nuova costruzione e sostituzione
Ea7	Mont de la Nonna nord	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, g, l (sci alpino)				Si		58	Sugli edifici e le infrastrutture esistenti è possibile intervenire con manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e, limitatamente a quelli adibiti all'esercizio dello sci alpino, anche ad interventi di nuova costruzione e sostituzione presenti NTA



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Ea8	Mont de la Nonna ovest	Sistema delle aree naturali:sottosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, g, l (sci alpino)				Si		58	Sugli edifici e le infrastrutture esistenti è possibile intervenire con manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e, limitatamente a quelli adibiti all'esercizio dello sci alpino, anche ad interventi di nuova costruzione e sostituzione
Ea9	Le Pillonet	Sistema delle aree naturali:sottosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, g, l (sci alpino)				Si		58	Sugli edifici e le infrastrutture esistenti è possibile intervenire con manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e, limitatamente a quelli adibiti all'esercizio dello sci alpino, anche ad interventi di nuova costruzione e sostituzione
Ea10	Mont Facebelle	Sistema delle aree naturali:sottosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, g, l (sci alpino)				Si		58	Sugli edifici e le infrastrutture esistenti è possibile intervenire con manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e, limitatamente a quelli adibiti all'esercizio dello sci alpino, anche ad interventi di nuova costruzione e sostituzione
Ea11	Nanaz	Sistema delle aree naturali:sottosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, g, l (sci alpino)				Si		58	Sugli edifici e le infrastrutture esistenti è possibile intervenire con manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e, limitatamente a quelli adibiti all'esercizio dello sci alpino, anche ad interventi di nuova costruzione e sostituzione
Ea12	Mont Cavallo	Sistema delle aree naturali:sottosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, g, l (sci alpino)				Si		58	Sugli edifici e le infrastrutture esistenti è possibile intervenire con manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e, limitatamente a quelli adibiti all'esercizio dello sci alpino, anche ad interventi di nuova costruzione e sostituzione
Eb1	Le Vieil	Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali	NR	NR	b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dorts e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	MA02a X:401803 Y:5074583 MA02b X:401795 Y:5074591 MA02c X:401738 Y:5074548	10,00	5,00	Si		59	Amnesso ampliamento di fabbricati esistenti DU b,c previo ottenimento di giudizio di razionalità. Amnesso recupero ruderi, costruzione centraline < 50 KW, serbatoi idrici reti/impianti tecnologici, realizzazione di interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati
Eb2	Les Chavannes	Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali	NR	NR	b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dorts e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	MA06a X:402439 Y:5074053 MA06b X:402366 Y:5073683	10,00	5,00	Si		59	Amnesso ampliamento di fabbricati esistenti DU b,c previo ottenimento di giudizio di razionalità. Amnesso recupero ruderi, costruzione centraline < 50 KW, serbatoi idrici reti/impianti tecnologici, realizzazione di interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati
Eb3	Praz-Sec	Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali	NR	NR	b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dorts e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività	MA04 X:402814 Y:5073379	10,00	5,00	Si		59	Amnesso ampliamento di fabbricati esistenti DU b,c previo ottenimento di giudizio di razionalità. Amnesso recupero ruderi, costruzione centraline < 50 KW, serbatoi idrici reti/impianti tecnologici, realizzazione di interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
					agrosilvo-pastorale							
Eb4	Djemen	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR	b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	MA03 X:402454 Y:5074343	10,00	5,00	Si		59	Amnesso ampliamento di fabbricati esistenti DU b,c previo ottenimento di giudizio di razionalità. Amnesso recupero ruderi, costruzione centraline < 50 KW, serbatoi idrici reti/impianti tecnologici, realizzazione di interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati
Eb5	Palud	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR	b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	MA05a X:403320 Y:5073195 MA05b X:403378 Y:5073205	10,00	5,00	Si		59	Amnesso ampliamento di fabbricati esistenti DU b,c previo ottenimento di giudizio di razionalità. Amnesso recupero ruderi, costruzione centraline < 50 KW, serbatoi idrici reti/impianti tecnologici, realizzazione di interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati
Eb6	Saler	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	CUN01 X:402171 Y:5076882	10,00	5,00	Si		59	Amnesso ampliamento di fabbricati esistenti DU b,c previo ottenimento di giudizio di razionalità. Amnesso recupero ruderi, costruzione centraline < 50 KW, serbatoi idrici reti/impianti tecnologici, realizzazione di interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati
Eb7	Le Crest	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale				Si		59	Amnesso ampliamento di fabbricati esistenti DU b,c previo ottenimento di giudizio di razionalità. Amnesso recupero ruderi, costruzione centraline < 50 KW, serbatoi idrici reti/impianti tecnologici, realizzazione di interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati
Eb8	Pian-Long	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR	b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	CUN05 X:403846 Y:5075203	10,00	5,00	Si		59	Amnesso ampliamento di fabbricati esistenti DU b,c previo ottenimento di giudizio di razionalità. Amnesso recupero ruderi, costruzione centraline < 50 KW, serbatoi idrici reti/impianti tecnologici, realizzazione di interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati
Eb9	Le Lavassey	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR	b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	CUN04a X:404001 Y:5075812 CUN04b X:404089Y:5075774 CUN04c X:404441 Y:5075467	10,00	5,00	Si		59	Amnesso ampliamento di fabbricati esistenti DU b,c previo ottenimento di giudizio di razionalità. Amnesso recupero ruderi, costruzione centraline < 50 KW, serbatoi idrici reti/impianti tecnologici, realizzazione di interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati
Eb10	Soussun 1	Sistema dei pascoli	NR	NR	b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	CHA02b X:402741 Y:5078310	10,00	5,00	Si		59	Amnesso ampliamento di fabbricati esistenti DU b,c previo ottenimento di giudizio di razionalità. Amnesso recupero ruderi, costruzione centraline < 50 KW, serbatoi idrici reti/impianti tecnologici, realizzazione di interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Eb11	Soussun 2	Sistema dei pascoli	NR	NR	b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale				Si		59	Amnesso ampliamento di fabbricati esistenti DU b,c previo ottenimento di giudizio di razionalità. Amnesso recupero ruderi, costruzione centraline < 50 KW, serbatoi idrici reti/impianti tecnologici, realizzazione di interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati
Eb12	Nanaz-Dessous	Sistema dei pascoli	NR	NR	b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale				Si		59	Amnesso ampliamento di fabbricati esistenti DU b,c previo ottenimento di giudizio di razionalità. Amnesso recupero ruderi, costruzione centraline < 50 KW, serbatoi idrici reti/impianti tecnologici, realizzazione di interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati
Eb13	La Vardaz	Sistema boschivo	NR	NR	b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	NA05 X:401090 Y:5078053	10,00	5,00	Si		59	Amnesso ampliamento di fabbricati esistenti DU b,c previo ottenimento di giudizio di razionalità. Amnesso recupero ruderi, costruzione centraline < 50 KW, serbatoi idrici reti/impianti tecnologici, realizzazione di interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati
Eb14	Vascochaz	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR	b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	COU06 X:398415 Y:5076959	10,00	5,00	Si		59	Amnesso ampliamento di fabbricati esistenti DU b,c previo ottenimento di giudizio di razionalità. Amnesso recupero ruderi, costruzione centraline < 50 KW, serbatoi idrici reti/impianti tecnologici, realizzazione di interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati
Eb15	Praz Charbon	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR	b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale				Si		59	Amnesso ampliamento di fabbricati esistenti DU b,c previo ottenimento di giudizio di razionalità. Amnesso recupero ruderi, costruzione centraline < 50 KW, serbatoi idrici reti/impianti tecnologici, realizzazione di interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati
Ec1	Praz charbon	Sistema boschivo	NR	NR			-	-	Si		60	Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998
Ec2	Bois de Maseruel	Sistema boschivo	NR	NR			-	-	Si		60	Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998
Ec3	Mascognaz 1	Sistema boschivo	NR	NR			-	-	Si	P7 - Mascognaz	60	Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Ec4	Mascognaz 2	Sistema boschivo	NR	NR			-	-	Si	P7 - Mascognaz	60	Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998
Ec5	Mascognaz 3	Sistema boschivo	NR	NR			-	-	Si		60	Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998
Ec6	Mascognaz 4	Sistema boschivo	NR	NR			-	-	Si		60	Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998
Ec7	Nanaz	Sistema boschivo	NR	NR			-	-	Si		60	Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998
Ec8	Bois de Crest	Sistema boschivo	NR	NR			-	-	Si		60	Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998
Ec9	Les Villy	Sistema boschivo	NR	NR			-	-	Si		60	Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998
Ec10	Antagnod 1	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR			-	-	Si		60	Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998
Ec11	Bois de Frachey	Sistema boschivo	NR	NR			-	-	Si		60	Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998
Ec12	Antagnod 2	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR			-	-	Si		60	Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998



<i>Sottozona</i>	<i>Localizzaz.</i>	<i>Sistema ambientale prevalente</i>	<i>Superficie fondiaria (Sf) mq</i>	<i>Superficie territoriale (St) mq</i>	<i>Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*</i>	<i>Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)</i>	<i>Distanza fabbricati (DF) m</i>	<i>Distanza confini (DC) m</i>	<i>Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità</i>	<i>Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)</i>	<i>Rif. art. NTA</i>	<i>Note</i>
Ec13	Mandrou	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR			-	-	Si		60	Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998
Ec14	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale	NR	NR			-	-	No		60	Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998
Ec15	Bisous	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR			-	-	Si		60	Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998
Ed1	Corbet 1 – depuratore	Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale	NR	NR	depuratore		-	-	Si		61.1	Sono ammessi impianti attrezzature e servizi di interesse comunale e sovracomunale compatibili con la destinazione in atto. E' consentita la realizzazione di magazzini con le stesse tipologie presenti in loco. Sono altresì consentiti ampliamenti delle strutture esistenti.
Ed2	Corbet 2 - discarica	Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale	NR	NR	discarica		-	-	No		61.2	Qualora dismessa, l'area dovrà essere oggetto di interventi atti alla rinaturalizzazione attraverso azioni di ricomposizione ambientale e paesistica. La zona rinaturata dovrà sottostare alla normativa della zona Eh21*.
Ed3	Corbet 3	Sistema insediativo tradizionale: sottosistema a sviluppo residenziale	NR	NR	b (concimaie)		-	-	Si		61.3	E' permessa la realizzazione di concimaie per lo stoccaggio di materiali reflui zootecnici per le stalle esistenti in ambito costruito
Ed4	Chasien	Sistema fluviale	NR	NR	b (concimaie)		-	-	Si		61.3	E' permessa la realizzazione di concimaie per lo stoccaggio di materiali reflui zootecnici per le stalle esistenti in ambito costruito
Ee1	Ravines	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR					No		62	
Ee2	Résy	Sistema boschivo	NR	NR					Si		62	



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Ee3	Le Mase	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR		CBI05 X:399413 Y:5083180	10,00	5,00	Si		62	È sempre ammesso l'intervento di ampliamento, previo ottenimento di giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola, per i fabbricati rurali vincolati.
Ee4	Comba de Rollin	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR					Si		62	
Ee5	Les Cimes-Blanches	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR					Si		62	
Ee6	Mascognaz 1	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR					Si	P7 - Mascognaz	62	
Ee7	Mascognaz 2	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR		MA01 X:401609 Y:5075280	10,00	5,00	Si		62	È sempre ammesso l'intervento di ampliamento, previo ottenimento di giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola, per i fabbricati rurali vincolati. È ammessa la realizzazione di strutture ad uso punto tappa per cavalli.
Ee8	Cunéaz	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR					Si	P9 – Cunéaz	62	
Ee9	Le Crest	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR					No	P8 – Crest	62	
Ee10	Praz charbon	Sistema boschivo	NR	NR					Si		62	



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Ee11	Lac de Contenéry	Sistema dei pascoli	NR	NR					Si		62	
Ee12	Lac de Charchéroz	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR					Si		62	
Ee13	Saler	Sistema dei pascoli	NR	NR		SAL02a X:402607 Y:5077169 SAL02b X:402608 Y:5077191 SAL02c X:402620 Y:5077134	10,00	5,00	Si		62	È sempre ammesso l'intervento di ampliamento, previo ottenimento di giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola, per i fabbricati rurali vincolati.
Ee14	Lac de Saler	Sistema dei pascoli	NR	NR					Si		62	
Ef1	Mont Rose	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali Sistema delle aree naturali:sosttosistema dell'alta montagna	NR	NR	a, b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dorts e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	FOU01 X:402915 Y:50801 VE01 X:402225 Y:5081910 VE02 X:403920 Y:5083335 VE03 X:401788 Y:5080373 Aventine X:400659 Y:5081346 CBI01 X:401592 Y:5080818 CBI02 X:400657 Y:5080929 CBI03 X:400312 Y:5081029 CBI04 X:401092 Y:5081314 CBI06 X:401206 Y:5080783 NA01 X:400887 Y:5079993 NA02 X:400991 Y:5079350 NA03 X:400694 Y:5079624 NA04 X:400664 Y:5078890 NA06 X:400405 Y:5078917 NA07 X:399070 Y:5078518 NA09 X:399758 Y:5078911	10,00	5,00	Si		63	Sono ammessi interventi di nuova edificazione di infrastrutture limitatamente all'escursionismo, alpinismo, sci alpino e nordico. È sempre ammessa la realizzazione di serbatoi idrici e reti/impianti tecnologici per il rifornimento irriguo ed energetico delle attività di carattere agro-silvo pastorale e a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. È altresì ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica se di potenza inferiore a 50 kW. È sempre ammesso l'intervento di ampliamento, previo ottenimento di giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola, per i fabbricati rurali indicati punto 4 art. 63.
Ef2	Bois de Mesuruel	Sistema delle aree naturali:sosttosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dorts e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale				Si		63	Sono ammessi interventi di nuova edificazione di infrastrutture limitatamente all'escursionismo, alpinismo, sci alpino e nordico. È sempre ammessa la realizzazione di serbatoi idrici e reti/impianti tecnologici per il rifornimento irriguo ed energetico delle attività di carattere agro-silvo pastorale e a residenza temporanea legata ad attività di



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
												carattere agro-silvo pastorale. È altresì ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica se di potenza inferiore a 50 kW.
Ef3	Bois de Valen	Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dorts e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale				Si		63	Sono ammessi interventi di nuova edificazione di infrastrutture limitatamente all'escursionismo, alpinismo, sci alpino e nordico. È sempre ammessa la realizzazione di serbatoi idrici e reti/impianti tecnologici per il rifornimento irriguo ed energetico delle attività di carattere agro-silvo pastorale e a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. È altresì ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica se di potenza inferiore a 50 kW.
Ef4	Mascognaz	Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dorts e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale				Si		63	Sono ammessi interventi di nuova edificazione di infrastrutture limitatamente all'escursionismo, alpinismo, sci alpino e nordico. È sempre ammessa la realizzazione di serbatoi idrici e reti/impianti tecnologici per il rifornimento irriguo ed energetico delle attività di carattere agro-silvo pastorale e a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. È altresì ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica se di potenza inferiore a 50 kW.
Ef5	Cunéaz	Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dorts e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale				Si		63	Sono ammessi interventi di nuova edificazione di infrastrutture limitatamente all'escursionismo, alpinismo, sci alpino e nordico. È sempre ammessa la realizzazione di serbatoi idrici e reti/impianti tecnologici per il rifornimento irriguo ed energetico delle attività di carattere agro-silvo pastorale e a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. È altresì ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica se di potenza inferiore a 50 kW.
Ef6	Le Lac-de-Perrin	Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dorts e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale				Si		63	Sono ammessi interventi di nuova edificazione di infrastrutture limitatamente all'escursionismo, alpinismo, sci alpino e nordico. È sempre ammessa la realizzazione di serbatoi idrici e reti/impianti tecnologici per il rifornimento irriguo ed energetico delle attività di carattere agro-silvo pastorale e a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. È altresì ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica se di potenza inferiore a 50 kW.



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Ef7	Testa Grigia	Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali	NR	NR	a, b, c cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dorts e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale				Si		63	Sono ammessi interventi di nuova edificazione di infrastrutture limitatamente all'escursionismo, alpinismo, sci alpino e nordico. È sempre ammessa la realizzazione di serbatoi idrici e reti/impianti tecnologici per il rifornimento irriguo ed energetico delle attività di carattere agro-silvo pastorale e a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. È altresì ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica se di potenza inferiore a 50 kW.
Eg1	Pracharbon	Sistema boschivo	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g				Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg2	Le Rangassey	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg3	Chavette	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	No		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
												agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg4	Ravines sud	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	No		64.2	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola. E' permessa la nuova edificazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. I progetti per la loro realizzazione sono sempre da sottoporre al giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola.
Eg5	Corbet 1	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g				Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg6	Corbet 2	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
												da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg7	Saint Bartolomé	Sistema boschivo	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64.2	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola. E' permessa la nuova edificazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. I progetti per la loro realizzazione sono sempre da sottoporre al giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola.
Eg8	Le Cornu	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64.1	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola. E' permessa la nuova edificazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. I progetti per la loro realizzazione sono sempre da sottoporre al giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola. E' ammessa la realizzazione, previo parere favorevole del Consiglio Comunale, di un sottopasso che razionalizzi l'utilizzo della pista per lo sci di fondo.



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Eg9	Meytéres	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64.1	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola. E' ammessa la realizzazione, previo parere favorevole del Consiglio Comunale, di un sottopasso che razionalizzi l'utilizzo della pista per lo sci di fondo.
Eg10	Val	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg11	Lignod 1	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Eg12	Lignod 2	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g				No		64.3	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola. Ammessi interventi di nuova edificazione ed ampliamento esclusivamente per usi ed attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale anche a distanze inferiori a quelle prescritte con parere uff. sanitario e veterinario.
Eg13	Lignod 3	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64.3	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola. Ammessi interventi di nuova edificazione ed ampliamento esclusivamente per usi ed attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale anche a distanze inferiori a quelle prescritte con parere uff. sanitario e veterinario.
Eg14	Barmasc	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
												È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg15	Le Trochey 1	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64.2	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola. E' permessa la nuova edificazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. I progetti per la loro realizzazione sono sempre da sottoporre al giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola.
Eg16	Le Trochey 2	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g				Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg17	Périasc 1	Sistema fluviale	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g				Si		64.3	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
												da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola. Ammessi interventi di nuova edificazione ed ampliamento esclusivamente per usi ed attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale anche a distanze inferiori a quelle prescritte con parere uff. sanitario e veterinario.
Eg18	Antagnod	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg19	Les Goils	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g				No		64.3	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola. Ammessi interventi di nuova edificazione ed ampliamento esclusivamente per usi ed attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale anche a distanze inferiori a quelle prescritte con parere uff. sanitario e veterinario.
Eg20	Leustry	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	No		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW.



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
												Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg21	Tavélaz	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg22	Antagnod 1	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg23	Antagnod 2	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
												razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg24	Magnéchoulaz 1	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg25	Magnéchoulaz 2	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg26	Périasc 2	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Eg27	Moulin d'Antagnod	Sistema fluviale	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg28	Pilaz	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg29	Bisous 1	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64.2	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola. E' permessa la nuova edificazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. I progetti per la loro realizzazione sono sempre da sottoporre al giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola.



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Eg30	Bisous 2	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g				Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg31	Bisous 3	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg32	Bisous 4	Sistema dei pascoli	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg33	Magnéaz 1	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64.2	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
												edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola. E' permessa la nuova edificazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. I progetti per la loro realizzazione sono sempre da sottoporre al giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola.
Eg34	Mandrou	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64.2	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola. E' permessa la nuova edificazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. I progetti per la loro realizzazione sono sempre da sottoporre al giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola.
Eg35	Palenc	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Eg36	Magnéaz 2	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg37	Chasien	Sistema fluviale	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g				Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg38	Champoluc	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo residenziale	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg39	Les Villy	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo residenziale	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
												edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg40	Le Frachey 1	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo residenziale	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg41	Le Frachey 2	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo residenziale	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g				Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg42	Saint-Jacques- des-Allemands	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g				Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Eg43	Bernosin	Sistema dei pascoli	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eg44	Blanchard	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g		10,00	5,00	Si		64	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
Eh1	Crest-Forné	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c, f, l cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dotoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	CUN06a X:402491 Y:5076687	10,00	5,00	Si	P8	65.1	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati Ammissa realizzazione posti tappa per cavalli
Eh2	Morèleté	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c, f, l cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dotoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale		10,00	5,00	Si		65	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Eh3	Ramére	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c, f, l cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale		10,00	5,00	Si		65	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh4	Ostafaz	Sistema dei pascoli	NR	NR	b, c, f, l cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	CUN03a X:404024 Y:5076363 CUN03b X:403667 Y:5076361	10,00	5,00	Si		65	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh5	Salerin	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	SAL01a X:402339 Y:5076859 SAL01b X:402495 Y:5076945	10,00	5,00	Si		65	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh6	Saler	Sistema dei pascoli	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale		10,00	5,00	Si		65	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh7	Contenèry	Sistema dei pascoli	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	SAL03 X:403922 Y:5078219	10,00	5,00	Si		65	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Eh8	Pian-de-la-Sal	Sistema dei pascoli	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	CHA03 X:403008 Y:5078998	10,00	5,00	Si		65	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh9	Charcérioz	Sistema dei pascoli	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	CHA01 X:402642 Y:5079166	10,00	5,00	No		65	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh10	La Fourcaz-Dessus	Sistema dei pascoli	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	FOU01 X:404145 Y:5080380	10,00	5,00	Si		65	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh11	Boudin	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	COU01 X:398015 Y:5075296 COU02 X::398351 Y:5075664 COU03 X:398225 Y:5075817	10,00	5,00	Si		65.2	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh12	Massuquin	Sistema dei pascoli	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	COU04a X:398561 Y:5075927 COU04b X:398530 Y:5075921	10,00	5,00	Si		65.2	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Eh13	Messan	Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	COU05 X:398853 Y:5076625	10,00	5,00	Si		65	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh14	Pian-Péraz	Sistema dei pascoli	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	COU07 X:397685 Y:5076447	10,00	5,00	Si		65	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh15	Tchan Sec	Sistema dei pascoli	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale	COU08 X:396855 Y:5074922	10,00	5,00	Si		65	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh16	Les Chavannes	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale		10,00	5,00	Si		65.3	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati Ammissa realizzazione posti tappa per cavalli
Eh17	Pracharbon	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale		10,00	5,00	Si		65.2	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Eh18	Chavette	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	g limitatamente a campeggio		10,00	5,00	Si		65.4	Area destinata ad accogliere un area attrezzata per i mezzi autonomi di pernottamento
Eh19	Pracharbon 2	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g limitatamente a dorts, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g limitatamente a dorts, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale		10,00	5,00	Si		65.2	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh20	Cornu	Sistema insediativo tradizionale	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dorts, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale		10,00	5,00	Si		65	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh21	Ravines 1	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g limitatamente a dorts, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g limitatamente a dorts, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale		10,00	5,00	Si		65.5	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati Ammissa la realizzazione di impianti per usi ed attività connesse alla disciplina sportiva del golf.
Eh22	Ravines 2	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g limitatamente a dorts, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g limitatamente a dorts, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale		10,00	5,00	Si		65.2	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati



Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (Sf) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)*	Presenza di edifici vincoli per cambio di destinazione d'uso (codice e coordinate)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Eh23	Antagnod	Sistema insediativo tradizionale	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale		10,00	5,00	No		65.2	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh24	Champoluc 1	Sistema insediativo tradizionale	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU < 15 poste o < 300 mc: dbis, g cambio DU parte abitativa > 15 poste o > 300 mc: dbis cambio DU: g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale		10,00	5,00	Si		65	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh25	Balme	Sistema boschivo	NR	NR	b, c, f, g, l cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti prima del 07/07/1984: d, dbis, g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale cambio DU volumetria < 600 m ³ costruiti dopo il 07/07/1984 con parte abitativa: d, dbis, g limitatamente a dortoirs, B&B, affittacamere e turistico-ricettive connesse allo svolgimento dell'attività agrosilvo-pastorale		10,00	5,00	Si		65.2	Ammissa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione. Ammessi interventi di ripristino sui fabbricati diroccati
Eh26	Blanchard	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	NR	NR	g limitatamente a attendamento occasionale		10,00	5,00	Si		65.6	Ammesse nuove iniziative volte alla realizzazione di area attrezzata per attendamento occasionale
Eh27	Le Tournalin-Dessus	Sistema dei pascoli	NR	NR	b, c, g cambio DU solo a favore di b, c		10,00	5,00	Si		65.7	È ammessa la realizzazione di strutture ad uso punto tappa per cavalli. Modalità di attuazione Piano Urbanistico di Dettaglio

**SOTTOZONE DI TIPO F**

Sottozona	Localizzaz.	Sistema ambientale prevalente	Superficie fondiaria (St) mq	Superficie territoriale (St) mq	Destinazioni d'uso ammissibili (DU)	Densità fondiaria (I) mq/mq	Rapporto di copertura (RC) mq/mq	Altezza massima (Hmax) m	Posti auto per ciascuna nuova unità immobiliare	N° piani (N°)	Distanza fabbricati (DF) m	Distanza confini (DC) m	Presenza ambiti inedificabili di alta e media pericolosità	Interferenza con aree di specifico interesse (art.40 NAPTP)	Rif. art. NTA	Note
Fa1	Antagnod: arroccamento esistente al domaine skiable	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	8.516	7.829	f, m, parcheggi interrati pluripiano	-	-	-	-	-	10,00	5,00	si	no	68.1	DU f: massima Sur 200 mq
Fa2	Champoluc: arroccamento esistente al domaine skiable	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	4.897	1.570	g (come riconversione di volumi ex m), m	volume esistente	solo per DU g: 1/2	solo per DU g: 12,00	solo per DU g: 1,3 coperti interrati per camera	solo per DU g: 3+sottot.	10,00	5,00	si	no	68.2	
Fa3	Champoluc: nuovo arroccamento al domaine skiable	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	1.693	1.693	m	-	-	-	-	-	10,00	5,00	si	no	68.4	DU f: massima Sur 200 mq
Fa4	Champoluc: Palazzetto del ghiaccio	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	33.469	5.554	m	Sur 1 Snr 0,28	1/2	9,00	-	2+sottot.	10,00	5,00	si	no	68.3	possibilità di ampliamento Palazzetto per costruzione 2 campi bocce coperti
Fa5	Le Frachey: arroccamento al domaine skiable	Sistema fluviale	12.216	1.311	f, m	-	-	-	-	-	10,00	5,00	si	no	68.5	DU f: massima Sur 500 mq
Fb1	Antagnod: Kinderheim	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	3.449	3.449	f, m	Sur 0,50 Snr 0,14	1/3	6,00	1 mq ogni 10 mc di volumetria emergente	1+sottot.	10,00	5,00	no	no	69.1	
Fb2	Antagnod: Polo scolastico	Sistema insediativo tradizionale, sottosistema a sviluppo turistico	8.013	5.241	m	-	1/3	10,00 da terreno sistemato	-	2+sottot.	10,00	5,00	no	no	69.2	possibilità di ampliamento Scuola in ragione 70% volume esistente



Fb3	Champoluc: Eliporto	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	6.586	5.000	m	Sur 0,20 Snr 0,35	1/2	7,00	5 mq coperti ogni 100 mc di hangar calcolati con H max 3 m 10 mq coperti ogni 100 mc di volume emergente edificato per le attività direzionali	1+sottot.	10,00	5,00	si	no	69.3	
Fb4	Champoluc: cimitero	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	4.895	3.281	m	-	-	-	-	-	-	-	no	no	69.4	
Fb5	Champoluc: nuova stazione di servizio	Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato	2.635	2.092	m	-	1/2	5,00	-	1+sottot.	10,00	5,00	no	no	69.5	
Fb6	Champoluc: area camper	Sistema fluviale	3.195	3.195	m	Snr 0,01	1/3	5,00	4 posti auto scoperti	1+sottot.	10,00	5,00	si	no	69.6	massima Snr 150 mq
Fb7	Champoluc: campo sportivo	Sistema fluviale	47.362	47.362	l,m	-	-	-	-	-	-	-	si	no	69.7	massima Snr 150 mq