


# Regione Autonoma della Valle d'Aosta Region Autonome de la Vallée d'Aoste



## Comune di Ayas Comune de Ayas

**Progetto esecutivo di adeguamento del campo sportivo di Champoluc e riqualificazione area verde circostante - Pian di ler -  
-STRALCIO-**

**Oggetto:**

PIANO DI MANUTENZIONE

**Data:**

**Scala:**

-

**Tavola:**

**Progettisti:**

**arch. M.Freppaz  
arch. P. Marquis  
ing. P. Favre**

**Studio Associato di architettura Freppaz & Marquis  
Viale IV Novembre n.18 Saint-Vincent (AO)**

**PM**

---

**SOMMARIO**

**PARTE I LAVORI DI REVISIONE .....2**

**PARTE II LAVORI DI RIPARAZIONE.....7**

**PARTE III DOCUMENTAZIONE.....17**

# PIANO DI MANUTENZIONE

## **PARTE I LAVORI DI REVISIONE**

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI REVISIONE

PER IL COMPARTIMENTO	Terreno
	Impianto acqua potabile
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile / Si verifica un danno
DITTA INCARICATA	Specializzata regolarmente iscritta CCIAA
RISCHI POTENZIALI	Cadute di persone dall'alto Punture - Tagli - Abrasioni Urti - Colpi - Impatti
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	Saracinesche di interruzione circuito
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	La ditta che interverrà dovrà agire nel rispetto delle operazioni previste dalla buona tecnica Usare opere provvisorie nel rispetto delle schede del piano di sicurezza originale Usare attrezzi ottimali sotto il profilo della solidità e protezioni Usare DPI (scarpe, guanti, occhiali, casco, cintura di sicurezza)
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI REVISIONE

PER IL COMPARTIMENTO	Terreno
	Impianto fognario
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile / Si verifica un danno
DITTA INCARICATA	Specializzata regolarmente iscritta CCIAA
RISCHI POTENZIALI	Cadute di persone dall'alto Punture - Tagli - Abrasioni Urti - Colpi - Impatti Seppellimento e sprofondamento (se in presenza di scavi aperti oltre 1,50 mt) Caduta materiali dall'alto (se si opera in presenza di scavi aperti) Investimento (se si opera su strada veicolare) Microrganismi (se si viene a contatto con i residui) Asfissia e scoppio (se si opera all'interno di un pozzetto)
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	Pozzetti con chiusini dei pozzetti del tipo antinfortunistico omologati
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	In base all'intervento da eseguirsi consultare il piano di sicurezza stilato per la realizzazione dell'opera La ditta che interviene deve operare nel rispetto della legislazione antinfortunistica vigente Vedasi la valutazione dei rischi della ditta incaricata
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI REVISIONE

PER IL COMPARTIMENTO	Terreno
	Linea elettrica interrata
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile / Si verifica un danno
DITTA INCARICATA	Specializzata regolarmente iscritta CCIAA
RISCHI POTENZIALI	Elettrocuzione Caduta persone dall'alto Urti - Colpi - Impatti Punture, Tagli, Abrasioni
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	Interruttore differenziale Sezionatura di impianto Rete di messa a terra
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	In base all'intervento da eseguirsi consultare il piano di sicurezza stilato per la realizzazione dell'opera La ditta che interviene deve operare nel rispetto della legislazione antinfortunistica vigente Vedasi la valutazione dei rischi della ditta incaricata
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI REVISIONE

PER IL COMPARTIMENTO	Vie di circolazione
	Strade ad uso carraio e pedonale
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile / Si verifica un danno
DITTA INCARICATA	
RISCHI POTENZIALI	Investimento a causa del traffico
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	Intervenire con indumenti ad alta visibilità
OSSERVAZIONI	Vista la ridotta sezione della carreggiata, in base alle lavorazioni da effettuare, valutare l'eventuale chiusura della strada per agevolare i lavori e garantire minori rischi a cose e persone.

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI REVISIONE

PER IL COMPARTIMENTO	Parte area esterna: RECINZIONE Verifica di singoli elementi ad esempio ■ cedimenti ■ danneggiamenti da urto ■ protezione anticorrosiva ■ protezione antideterioramento legno di rivestimento
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Annuale / Si verifica un danno
DITTA INCARICATA	Cantonieri comunali
RISCHI POTENZIALI	Inefficacia o riduzione dell'efficacia delle barriere nei confronti di urto dei veicoli.
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI REVISIONE

PER IL COMPARTIMENTO	Parte area esterna: MANTO CAMPO DA CALCIO Manutenzione ordinaria (Eseguita dal personale società sportiva o dal committente) a scadenza settimanale, con spazzola per finitura .. Verifica di singoli elementi ad esempio ■ cedimenti ■ danneggiamenti da urto
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Settimanale / Si verifica un danno
DITTA INCARICATA	Eseguita dal personale società sportiva o dal committente
RISCHI POTENZIALI	Inefficacia o riduzione dell'efficacia delle barriere nei confronti di urto dei veicoli.
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	Fornitura di pettine da traino per manutenzione campi in erba artificiale. Corso di formazione ed istruzione dell'addetto all'utilizzo dell'attrezzatura per la manutenzione ordinaria.
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	Fornitura di manuale d'uso e istruzione del campo in erba artificiale e relativa istruzione per la corretta esecuzione della manutenzione ordinaria con frequenza SETTIMANALE pettine
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI REVISIONE

PER IL COMPARTIMENTO	<p>Parte area esterna: MANTO CAMPO DA CALCIO</p> <p>Manutenzione straordinaria.</p> <p>Manutenzione ordinaria programmata da eseguirsi o da personale da lui autorizzato obbligatorio per il rilascio della omologazione del campo come previsto dal regolamento LND f.i.g.c. e' previsto apporto di materiale per il reintegro dell'intaso prestazionale per Kg. 3400 totali.</p> <p>Verifica di singoli elementi ad esempio</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Controllo di eventuali presenze di scollature delle giunte dei teli anche in corrispondenza degli inserti della segnaletica di gioco.</li> <li>■ Decompattazione dei materiali da intasamento con apposita attrezzatura e spazzolatura finale della superficie al fine di rendere omogenea la distribuzione dell'intaso sul campo.</li> <li>■ Verifica e controllo delle attrezzature di gioco: altezza porte.</li> <li>■ Ispezione sistema di drenaggio e pulizia canaline superficiali.manutenzione straordinaria annuo per tre anni..</li> </ul>
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	per anni 3 per n. 2 interventi annui
DITTA INCARICATA	Eseguita a cura del produttore del manto o dal personale specializzato autorizzato dalla società produttrice del manto
RISCHI POTENZIALI	Inefficacia o riduzione dell'efficacia delle barriere nei confronti di urto dei veicoli.
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	Fornitura di pettine da traino per manutenzione campi in erba artificiale. Corso di formazione ed istruzione dell'addetto all'utilizzo dell'attrezzatura per la manutenzione ordinaria.
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	Fornitura di manuale d'uso e istruzione del campo in erba artificiale e relativa istruzione per la corretta esecuzione della manutenzione ordinaria con frequenza SETTIMANALE pettine
OSSERVAZIONI	



## PARTE II LAVORI DI RIPARAZIONE

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI RIPARAZIONE

CORPI CHE POSSONO INTERESSARE I SINGOLI COMPARTIMENTI	Presenza di impianto : RETE FOGNARIA Lavori di sanatoria
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile o si verifica un danno
DITTA INCARICATA	Specializzata, regolarmente e specificatamente iscritta CCIAA
RISCHI POTENZIALI	Caduta di persone dall'alto Caduta di materiale dall'alto (se si lavora in uno scavo) Asfissia e scoppio (se si lavora in uno scavo e/o in un pozzetto) Contatto con linee di servizi (sia per scavi che per reti murate) Elettricità Gas - vapori Schizzi Infezioni da microrganismi Investimento (se si lavora ove vi è transito di automezzi) Movimentazione manuale dei carichi Punture, tagli, abrasioni, cesoiamenti Rumore Scivolamenti cadute a livello Seppellimento, sprofondamento (se si lavora in uno scavo) Urti, colpi, impatti, compressioni, schiacciamenti Vibrazioni
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	Interruttore differenziale e presenza di impianto di messa a terra Pozzetti con chiusini dei pozzetti del tipo antinfortunistico omologati
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	In base all'intervento da eseguirsi consultare il piano di sicurezza stilato per la realizzazione dell'opera Usare opere provvisorie, DPI, attrezzi, e macchine nel rispetto della schede del piano di sicurezza originale La ditta che interviene deve operare nel rispetto della vigente legislazione antinfortunistica Vedasi la valutazione dei rischi della ditta incaricata
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI RIPARAZIONE

CORPI CHE POSSONO INTERESSARE I SINGOLI COMPARTIMENTI	Presenza di impianto : IDRAULICO Lavori di sanatoria
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile o si verifica un danno
DITTA INCARICATA	Specializzata, regolarmente e specificatamente iscritta CCIAA
RISCHI POTENZIALI	Caduta di persone dall'alto Caduta di materiale dall'alto (se si lavora in uno scavo) Calore, fiamme, esplosioni Contatto con linee di servizi (sia per scavi che per reti murate) Elettricità Fumi - Gas - Vapori Investimento Movimentazione manuale dei carichi

	<p>Punture, tagli, abrasioni, cesoiamenti  Radiazioni non ionizzanti  Rumore  Scivolamenti cadute a livello  Seppellimento, sprofondamento (se si lavora in uno scavo)  Urti, colpi, impatti, compressioni, schiacciamenti  Vibrazioni</p>
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	<p>Interruttore differenziale e presenza di rete di messa a terra  Saracinesca di chiusura per impianto di carico dell'acqua</p>
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	<p>In base all'intervento da eseguirsi consultare il piano di sicurezza stilato per la realizzazione dell'opera  Usare opere provvisorie, DPI, attrezzi e macchine nel rispetto della scheda del piano di sicurezza originale  La ditta che interviene deve operare nel rispetto della vigente legislazione antinfortunistica  Vedasi la valutazione dei rischi della ditta incaricata</p>
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI RIPARAZIONE

CORPI CHE POSSONO INTERESSARE I SINGOLI COMPARTIMENTI	Presenza di impianto : ELETTTRICO Lavori di sanatoria
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile o si verifica un danno
DITTA INCARICATA	Specializzata, regolarmente e specificatamente iscritta CCIAA
RISCHI POTENZIALI	Caduta di persone dall'alto Caduta di materiale dall'alto (se si lavora in uno scavo) Contatto con linee di servizi (sia per scavi che per reti murate) Seppellimento e sprofondamento (se si lavora in uno scavo) Elettricità Movimentazione manuale dei carichi Punture, tagli, abrasioni, cesoiamenti Polveri Rumore Scivolamenti cadute a livello Urti, colpi, impatti, compressioni, schiacciamenti Vibrazioni
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	Interruttore differenziale e presenza di rete di messa a terra
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	In base all'intervento da eseguirsi consultare il piano di sicurezza stilato per la realizzazione dell'opera Usare opere provvisorie, DPI, attrezzi e macchine nel rispetto della schede del piano di sicurezza originale La ditta che interviene deve operare nel rispetto della vigente legislazione antinfortunistica Vedasi la valutazione dei rischi della ditta incaricata
OSSERVAZIONI	Ogni mese verificare l'interruttore differenziale con la prova tasto

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI RIPARAZIONE

CORPI CHE POSSONO INTERESSARE I SINGOLI COMPARTIMENTI	Presenza di impianto : AREA VERDE Lavori di sanatoria
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile o si verifica un danno
DITTA INCARICATA	Specializzata, regolarmente e specificatamente iscritta CCIAA
RISCHI POTENZIALI	Schizzi Infezioni da microrganismi Punture, tagli, abrasioni, cesoiamenti Rumore Scivolamenti cadute a livello Urti, colpi, impatti, compressioni, schiacciamenti Vibrazioni

ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	Interruttore differenziale e presenza di impianto di messa a terra Pozzetti con chiusini dei pozzetti del tipo antinfortunistico omologati
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	In base all'intervento da eseguirsi consultare il piano di sicurezza stilato per la realizzazione dell'opera Usare opere provvisoriale, DPI, attrezzi, e macchine nel rispetto della schede del piano di sicurezza originale La ditta che interviene deve operare nel rispetto della vigente legislazione antinfortunistica Vedasi la valutazione dei rischi della ditta incaricata
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI RIPARAZIONE

CORPI CHE POSSONO INTERESSARE I SINGOLI COMPARTIMENTI	Fabbricato : COPERTURA Lavori di sanatoria pulizia grondaie
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile o si verifica un danno
DITTA INCARICATA	Specializzata, regolarmente e specificatamente iscritta CCIAA
RISCHI POTENZIALI	Caduta di materiale dall'alto Movimentazione manuale dei carichi Punture, tagli, abrasioni, cesoiamenti Rumore Scivolamenti cadute a livello Urti, colpi, impatti, compressioni, schiacciamenti Vibrazioni
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	Linea vita sulla copertura
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	In base all'intervento da eseguirsi consultare il piano di sicurezza stilato per la realizzazione dell'opera Usare opere provvisoriale, DPI, attrezzi e macchine nel rispetto della schede del piano di sicurezza originale La ditta che interviene deve operare nel rispetto della vigente legislazione antinfortunistica Vedasi la valutazione dei rischi della ditta incaricata
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI RIPARAZIONE

CORPI CHE POSSONO INTERESSARE I SINGOLI COMPARTIMENTI	Fabbricato : LEGNO Lavori di sanatoria rinnovo tinteggiatura
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile o si verifica un danno decennale
DITTA INCARICATA	Specializzata, regolarmente e specificatamente iscritta CCIAA
RISCHI POTENZIALI	Caduta persone dall'alto Caduta materiale dall'alto Scivolamenti, cadute a livello Urti, colpi, impatti, compressioni, schiacciamenti Punture, tagli, abrasioni, cesoiamenti Elettricità Rumore Movimentazione manuale dei carichi
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	Predisposizione per posa ponteggi Predisposizione per dispositivi anti caduta
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	In base all'intervento da eseguirsi consultare il piano di sicurezza stilato per la realizzazione dell'opera Usare opere provvisorie, DPI, attrezzi e macchine nel rispetto delle schede del piano di sicurezza originale La ditta che interviene deve operare nel rispetto della vigente legislazione antinfortunistica Vedasi la valutazione dei rischi della ditta incaricata
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI RIPARAZIONE

CORPI CHE POSSONO INTERESSARE I SINGOLI COMPARTIMENTI	Fabbricato : RIVESTIMENTI IN LEGNO Lavori di impregnatura
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile o si verifica un danno triennale
DITTA INCARICATA	Specializzata, regolarmente e specificatamente iscritta CCIAA
RISCHI POTENZIALI	Caduta persone dall'alto Caduta materiale dall'alto Urti, colpi, impatti, Movimentazione manuale dei carichi Allergeni Vibrazioni Polveri
ATTREZZATURE	Predisposizione per posa parapetti

DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	Predisposizione per dispositivi anti caduta
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	In base all'intervento da eseguirsi consultare il piano di sicurezza stilato per la realizzazione dell'opera Usare opere provvisoriale, DPI, attrezzi e macchine nel rispetto delle schede del piano di sicurezza originale La ditta che interviene deve operare nel rispetto della vigente legislazione antinfortunistica Vedasi la valutazione dei rischi della ditta incaricata
OSSERVAZIONI	Avere a disposizione la scheda di sicurezza dei prodotti che si vanno ad utilizzare, cercando comunque di fare uso di quelli non classificati pericolosi

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI RIPARAZIONE

CORPI CHE POSSONO INTERESSARE I SINGOLI COMPARTIMENTI	Fabbricato : SERRAMENTI  Pulizia delle stesse
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile o si verifica un danno
DITTA INCARICATA	Specializzata, regolarmente e specificatamente iscritta CCIAA
RISCHI POTENZIALI	Scivolamenti, cadute a livello Urti, colpi, impatti, compressioni, schiacciamenti Polveri Rumore Movimentazione manuale dei carichi
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	Predisposizione per posa parapetti Predisposizione per dispositivi anti caduta
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	In base all'intervento da eseguirsi consultare il piano di sicurezza stilato per la realizzazione dell'opera Usare opere provvisoriale, DPI, attrezzi e macchine nel rispetto delle schede del piano di sicurezza originale La ditta che interviene deve operare nel rispetto della vigente legislazione antinfortunistica Vedasi la valutazione dei rischi della ditta incaricata
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI RIPARAZIONE

CORPI CHE POSSONO INTERESSARE I SINGOLI COMPARTIMENTI	Fabbricato : PORTE INTERNE  Pulizia delle stesse
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile o si verifica un danno
DITTA INCARICATA	Specializzata, regolarmente e specificatamente iscritta CCIAA

RISCHI POTENZIALI	Scivolamenti, cadute a livello Urti, colpi, impatti, compressioni, schiacciamenti Polveri Rumore Movimentazione manuale dei carichi
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	In base all'intervento da eseguirsi consultare il piano di sicurezza stilato per la realizzazione dell'opera Usare opere provvisorie, DPI, attrezzi e macchine nel rispetto delle schede del piano di sicurezza originale La ditta che interviene deve operare nel rispetto della vigente legislazione antinfortunistica Vedasi la valutazione dei rischi della ditta incaricata
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI RIPARAZIONE

CORPI CHE POSSONO INTERESSARE I SINGOLI COMPARTIMENTI	Fabbricato : TINTEGGIATURE OPERE IN FERRO  Pulizia delle stesse e rinnovo tinteggiatura
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile o si verifica un danno decennale
DITTA INCARICATA	Specializzata, regolarmente e specificatamente iscritta CCIAA
RISCHI POTENZIALI	Caduta persone dall'alto Caduta materiale dall'alto Urti, colpi, impatti, Movimentazione manuale dei carichi Allergeni Vibrazioni Polveri
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	In base all'intervento da eseguirsi consultare il piano di sicurezza stilato per la realizzazione dell'opera Usare opere provvisorie, DPI, attrezzi e macchine nel rispetto delle schede del piano di sicurezza originale La ditta che interviene deve operare nel rispetto della vigente legislazione antinfortunistica Vedasi la valutazione dei rischi della ditta incaricata
OSSERVAZIONI	



## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI RIPARAZIONE

CORPI CHE POSSONO INTERESSARE I SINGOLI COMPARTIMENTI	Fabbricato : TINTEGGIATURE INTERNE Pulizia delle stesse e rinnovo
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile o si verifica un danno triennale
DITTA INCARICATA	Specializzata, regolarmente e specificatamente iscritta CCIAA
RISCHI POTENZIALI	Caduta persone dall'alto Caduta materiale dall'alto Urti, colpi, impatti, Movimentazione manuale dei carichi Allergeni Vibrazioni Polveri
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	In base all'intervento da eseguirsi consultare il piano di sicurezza stilato per la realizzazione dell'opera Usare opere provvisorie, DPI, attrezzi e macchine nel rispetto delle schede del piano di sicurezza originale La ditta che interviene deve operare nel rispetto della vigente legislazione antinfortunistica Vedasi la valutazione dei rischi della ditta incaricata
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI RIPARAZIONE

CORPI CHE POSSONO INTERESSARE I SINGOLI COMPARTIMENTI	Fabbricato : CONTROSOFFITTI Pulizia delle stesse
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile o si verifica un danno
DITTA INCARICATA	Specializzata, regolarmente e specificatamente iscritta CCIAA
RISCHI POTENZIALI	Scivolamenti, cadute a livello Urti, colpi, impatti, compressioni, schiacciamenti Polveri Rumore Movimentazione manuale dei carichi
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	
DISPOSITIVI	In base all'intervento da eseguirsi consultare il piano di sicurezza stilato per la

AUSILIARI IN LOCAZIONE	realizzazione dell'opera Usare opere provvisionali, DPI, attrezzi e macchine nel rispetto delle schede del piano di sicurezza originale La ditta che interviene deve operare nel rispetto della vigente legislazione antinfortunistica Vedasi la valutazione dei rischi della ditta incaricata
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE 1 : LAVORI DI RIPARAZIONE

CORPI CHE POSSONO INTERESSARE I SINGOLI COMPARTIMENTI	Fabbricato : PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI Pulizia delle stesse
INDISPENSABILE -SI- INDISPENSABILE -NO-	Si
CADENZA	Quando è indispensabile o si verifica un danno
DITTA INCARICATA	Specializzata, regolarmente e specificatamente iscritta CCIAA
RISCHI POTENZIALI	Scioglimenti, cadute a livello Urti, colpi, impatti, compressioni, schiacciamenti Polveri Rumore Movimentazione manuale dei carichi
ATTREZZATURE DI SICUREZZA IN ESERCIZIO	
DISPOSITIVI AUSILIARI IN LOCAZIONE	In base all'intervento da eseguirsi consultare il piano di sicurezza stilato per la realizzazione dell'opera Usare opere provvisionali, DPI, attrezzi e macchine nel rispetto delle schede del piano di sicurezza originale La ditta che interviene deve operare nel rispetto della vigente legislazione antinfortunistica Vedasi la valutazione dei rischi della ditta incaricata
OSSERVAZIONI	

## PARTE III DOCUMENTAZIONE

## FASCICOLO PARTE 2 : DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO	Attrezzature e impianti in esercizio sul terreno del committente: <input type="checkbox"/> acqua potabile <input type="checkbox"/> fognature
DISPONIBILE -SI- DISPONIBILE -NO-	Impianti di vecchia fattura privi di elaborati grafici, ma catalogati presso il Comune
N.RO DEL PROGETTO E / O DI REPERTORIO	
POSA ( SITO )	Si dovrà procedere per sondaggi onde verificare l'esatto sito di passaggio sul sedime
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE SECONDA : DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO	Attrezzature e impianti in esercizio sul terreno del committente: <input type="checkbox"/> corrente ad alta tensione <input type="checkbox"/> telecomunicazioni <input type="checkbox"/> gpl
DISPONIBILE -SI- DISPONIBILE -NO-	C/o ente fornitore del servizio
N.RO DEL PROGETTO E / O DI REPERTORIO	
POSA ( SITO )	Chiedere supporto tecnico all'ente fornitore che procederà al tracciamento in sito
OSSERVAZIONI	

## FASCICOLO PARTE SECONDA : DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO	Vie di circolazione: <input type="checkbox"/> strada accesso <input type="checkbox"/> area esterna
DISPONIBILE -SI- DISPONIBILE -NO-	C/o ufficio tecnico comunale
N.RO DEL PROGETTO E / O DI REPERTORIO	Progetto Esecutivo tavola A01
POSA ( SITO )	Rilievo piani altimetrico
OSSERVAZIONI	Strada non tracciata ne su estratto di mappa catastale ne su estratto di prgc

## FASCICOLO PARTE SECONDA : DOCUMENTAZIONE

DOCUMENTO	Fabbricato: <input type="checkbox"/> copertura <input type="checkbox"/> serramenti interni ed esterni <input type="checkbox"/> struttura in lehno <input type="checkbox"/> tinteggiature <input type="checkbox"/> pavimentazioni
-----------	---

DISPONIBILE -SI- DISPONIBILE -NO-	C/o ufficio tecnico comunale
N.RO DEL PROGETTO E / O DI REPERTORIO	Progetto Esecutivo tavole vedi successivo elenco
POSA ( SITO )	Rilievo piani altimetrico
OSSERVAZIONI	Strada non tracciata ne su estratto di mappa catastale ne su estratto di prgc

**ELENCO ELABORATI ESECUTIVO  
( N.B. ALLEGARE GLI ELABORATI AGGIORNATI AD ULTIMAZIONE LAVORI )**

<b>Progetto esecutivo di adeguamento del campo sportivo di Champoluc e riqualificazione area verde circostante - Pian di ler - -STRALCIO-</b>			
<b>N.</b>	<b>tavola</b>	<b>n. copie</b>	<b>scala</b>
<b>ELABORATI GENERALI</b>			
RG	RELAZIONE GENERALE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	1	-
PSC	PIANO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA	1	
QE	QUADRO ECONOMICO	1	
CME	FORMAZIONE VOCI A CORPO	1	
EP	ELENCO PREZZI ELEMENTARI	1	
AP	ANALISI DEI PREZZI	1	
CM	COMPUTO METRICO	1	
ST	STIMA	1	
CSA	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	1	
CST	CAPITOLATO SPECIALE TECNICO PRESTAZIONALE	1	
PM	PIANO DI MANUTENZIONE	1	
<b>RILIEVO</b>			
1R	COROGRAFIA GENERALE	1	1:1000 1:2000 1:5000
2R	PIANO QUOTATO DI RILIEVO	1	1:500
3R	RILIEVO FABBRICATO ESISTENTE	1	1:50
<b>ARCHITETTONICO</b>			
1P	PLANIMETRIA DI PROGETTO -GENERALE-	1	1:200
2P	SPOGLIATOI - PIANTE SEZIONE A-A PROSPETTI -	1	1:50
3P	MAGAZZINO - PIANTE SEZIONE A-A PROSPETTI -	1	1:50
4P	SPOGLIATOI - PARTICOLARI MURATURE -	1	1:50
5P	TRACCIAMENTO E STRATIGRAFIE CAMPO DA CALCIO	1	1/200 1/20
6P	CAMPO DA CALCIO - DRENAGGI -	1	1/200
7P	CAMPO DA CALCIO - IRRIGAZIONE -	1	1/200
8P	CAMPO DA CALCIO - PENDENZE -	1	1/200
9P	PARTICOLARI RECINZIONI E CANCELLI	1	1.25

10P	CAMPO DA CALCIO - PARTICOLARI AREA TECNICA E PORTA -	1	1/100 1/25
<b>STRUTTURE</b>			
RGEOT	RELAZIONE GEOTECNICA	1	-
ST RC	OPERE STRUTTURALI - RELAZIONE ILLUSTRATIVA E DI CALCOLO	1	-
STR	STRUTTURE TAVOLA UNICA	1	1:25
<b>IMPIANTI</b>			
IE	TAVOLA UNICA IMPIANTI ELETTRICI	1	1:50
IIS	TAVOLA UNICA IMPIANTI IDROSANITARI	1	1:50